

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE

DPR 162/99

ASCENSORI

<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione della Modifica</i>	<i>Elaborato da: (RGQ/RDD)</i>	<i>Verificato ed Approvato da: (Direzione Generale)</i>
1.7	08.09.2020	Rilievi ACCREDIA rinnovo 2020 06/09/2020, Par.2, 3, 4, 5.2, 7.1, 9, 10		
1.6	19.09.2016	Rilievi ACCREDIA esame documentale (01/08/2016) par 8.1, 8.2 Rilievi ACCREDIA rinnovo 2016 02/08/2016, Par.2, 5.2		
1.5	04.09.2014	Precisazione periodicità verifiche ordinarie/straordinarie		
1.4	13.02.2013	Revisione		
1.3	22.01.13	Rilievi ACCREDIA Precisazioni par 5.2		
1.2	02.01.13	Rilievi ACCREDIA: Par. 5.2 esito positivo con prescrizioni		
1.1	07.11.12	Rilievi ACCREDIA: Par. 5.2 esito positivo con prescrizioni, Par.6 riservatezza, Par. 7 diritti e doveri, Par. 10 cond. contrattuali		
1.0	14.06.12	Prima emissione		

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà della OCE, Organismo di Certificazione Europea Srl, qualsiasi utilizzo da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a termini di legge.



SOMMARIO

PUNTO	ARGOMENTO	PAG
1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.0	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	3
3.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4.0	DEFINIZIONI.....	4
5.0	ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	4
5.1	<i>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI.....</i>	<i>4</i>
5.2	<i>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</i>	<i>4</i>
5.3	<i>USO DEL VERBALE</i>	<i>6</i>
6.0	RISERVATEZZA	6
7.0	DOVERI E DIRITTI	7
7.1	<i>Doveri del cliente</i>	<i>7</i>
7.2	<i>Diritti del cliente</i>	<i>8</i>
7.3	<i>Diritti e doveri di OCE</i>	<i>8</i>
8.0	RICORSI E RECLAMI	9
8.1	<i>Reclami.....</i>	<i>9</i>
8.2	<i>Ricorsi o appelli.....</i>	<i>10</i>
9.0	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
10.0	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	10

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire per l'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 e smi;

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che si sia ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, OCE si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione.

2.0 MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet: www.ocesrl.com.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole del presente Regolamento, ad esempio al fine di recepire eventuali nuove legislazioni e regolamenti delle autorità competenti, queste saranno introdotte senza necessità di comunicazione ai Cliente; nel caso di modifiche di natura diversa da quella sopra indicata, quali per esempio quelle derivanti da politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, OCE fornisce adeguate informazioni al cliente. Qualora il Cliente non invii alcuna comunicazione di risposta entro 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di OCE, le relative modifiche saranno da intendersi tacitamente approvate.

Le modifiche apportate al regolamento si applicano a tutti i contratti ivi inclusi quelli già sottoscritti.

In caso di modifiche con effetto immediato, OCE dovrà darne comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di due mesi dalla comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla ispezione; trascorsi 2 mesi dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di OCE senza riscontri da parte del cliente, le modifiche stesse si intendono accettate per silenzio-assenso.

3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **DPR 162/99** (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal **DPR 214/10** (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"; modificato dal **DPR 10 gennaio 2017, n. 23**. Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente

della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/ UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori;

- Regolamenti Accredia RG-01, RG-01-03 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione" e relative prescrizioni aggiuntive dell'organismo di accreditamento e delle autorità competenti;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida ed in particolare:
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali"
- Direttiva ascensori 2014/33/UE.

4.0 DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da OCE nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 3: Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, il termine "verifica" è da considerarsi omonimo al termine "ispezione".

Cliente: il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per "Legale Rappresentante" si intende l'Amministratore del Condominio.

Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione I risultati che emergono dalle attività di ispezione sono espressi come:

Rilievo: qualsiasi tipo di carenza, inesattezza, difetto, inadeguatezza, ecc. riscontrato durante l'attività di ispezione (rif, art 13 comma 3 dpr 162/99 e smi).

5.0 ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

5.1 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione, prevedono le seguenti fasi:

1. **RICHIESTA:** Il Cliente richiede l'attività di verifica.

2. **OFFERTA:** OCE verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al § 5.2). In assenza di contratto già sottoscritto, OCE invia al Cliente l'eventuale offerta e/o il modulo di "Contratto" compilato e firmato, insieme al presente Regolamento a mezzo posta, fax, mail o brevi manu.

3. **ORDINE:** il Cliente accetta il Contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel Contratto e costituisce parte integrante del Contratto stesso). Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da OCE nel Contratto stesso.

Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, OCE assegna un numero progressivo al contratto e procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di OCE richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter).

5.2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

OCE pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione dell'ispezione.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con la ditta incaricata della manutenzione concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica; tale verifica verrà effettuata in un giorno lavorativo e in orario lavorativo di OCE (9:00-18:00), con uno scostamento massimo di **3 mesi** rispetto la naturale scadenza, salvo richieste particolari da concordare, previa informazione al Cliente.

La ditta di manutenzione deve essere presente durante la verifica con personale abilitato che è l'unico autorizzato ad effettuare le manovre sull'impianto (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

La **verifica periodica** si sviluppa nelle seguenti fasi:

- verifica componenti sicurezza (prova del loro funzionamento);
- accertamento stato di usura componenti di sicurezza;
- ottemperanza prescrizioni precedenti verbali;
- verifica dell'annotazione dell'esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

Durante la verifica vengono ispezionati, oltre alle apparecchiature facenti parte dell'impianto, anche i diversi ambienti che li contengono, quali: locale macchinario, il vano di corsa, il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali. L'attività di ispezione OCE esclude l'esame della conformità dell'impianto alle norme/leggi al momento dell'installazione, in quanto di pertinenza dell'organismo di certificazione che ha rilasciato l'attestato di esame CE o che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell'ente pubblico (ENPI, ISPESL, ecc) che ha effettuato il collaudo.

Al termine della verifica, l'ispettore OCE compila il Verbale di Verifica comunicando al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa.

Il Verbale evidenzia un "**esito positivo**" quando le eventuali prescrizioni evidenziate si riferiscono ad anomalie che **non riguardano** il corretto funzionamento dei componenti di sicurezza, e **non comportano** pericolo per gli utilizzatori. L'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio.

Il Verbale evidenzia un "**esito negativo**" quando le eventuali prescrizioni evidenziate si riferiscono ad anomalie che **riguardano** il corretto funzionamento dei componenti di sicurezza, e/o **possono comportare** pericolo per gli utilizzatori, o per prescrizioni ripetute.

Per tali anomalie l'impianto non può essere mantenuto in servizio e il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare quanto prescritto. OCE comunicherà l'esito negativo della verifica al Comune per il seguito di competenza allegando copia del verbale con esito negativo.

Seguito ultimazione dei lavori, il Cliente dovrà richiedere a OCE una "verifica straordinaria" ai sensi dell'Art. 14 del DPR 162/99 per la rimessa in servizio dell'impianto.

L'ispettore OCE lascia una copia del Verbale di verifica sul posto (possibilmente all'interno del libretto di impianto) e una copia alla ditta di manutenzione; una copia del verbale verrà comunque inviata al Cliente successivamente alla verifica, unitamente alla fattura.

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi e approvazione interna da parte di OCE; qualora il Cliente non riceve alcuna comunicazione da parte di OCE entro 30 giorni, il Verbale di verifica dovrà intendersi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, OCE dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al Cliente e alla ditta di manutenzione, fornendone spiegazioni e indicazione delle azioni successive.

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Qualora, durante l'esecuzione della verifica periodica, l'ispettore dovesse accertare che sull'impianto sono state apportate sostituzioni o modifiche sostanziali dei componenti di sicurezza fondamentali dell'impianto, a cui non sia seguita una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 162/99 e che rendono obbligatoria l'esecuzione della stessa, l'ispettore verbalizzerà nel verbale la modifica/sostituzione constatata e, contestualmente alla periodica, effettuerà anche la verifica straordinaria allegando al verbale la documentazione tecnica necessaria. Se dovessero mancare i documenti relativi alla modifica l'ispettore lo segnalerà sul verbale informando il cliente ed evidenziando i rilievi, le modalità di gestione degli stessi e le

modalità di proseguimento dell'iter. In base alla carenze documentali l'esito della verifica potrà essere negativo o positivo. L'esito finale sarà dato comunque dal riesame del verbale.

Le **verifiche straordinarie** sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo e quindi il fermo dell'impianto
- incidente (anche non seguito da infortunio)
- modifiche costruttive dell'impianto
 - il cambiamento della velocità;
 - il cambiamento della portata;
 - il cambiamento della corsa;
 - il cambiamento del tipo di azionamento quali quello elettrico o idraulico;
 - la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, della cabina e/o della sua intelaiatura; del gruppo cilindro pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (come elencati nell'appendice C della UNI EN 81:20)
- richiesta motivata da parte del Cliente completa della documentazione come specificato al successivo paragrafo 7.1 b) e alla pertinente 10411 appendice D;
- comunicazione di messa in esercizio effettuata oltre il termine di sessanta giorni.

Le gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le modalità sopra descritte. Per le verifiche straordinarie, caratterizzate da modifiche importanti, il cliente dovrà inviare il fascicolo alla OCE, per la verifica preliminare della completezza prima dell'ispezione dell' ascensore. Per verifiche straordinarie con modifiche marginali (tipo la sola sostituzione del limitatore di velocità, oppure la sostituzione delle serrature, etc) la documentazione potrà essere resa disponibile direttamente sul posto.

Qualora nel corso della verifica straordinaria vengano effettuati tutti i controlli richiesti per la verifica periodica, sul verbale di ispezione sarà specificato che trattasi di verifica periodica e straordinaria, facendo slittare la periodicità delle verifiche stesse.

5.3 USO DEL VERBALE

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, OCE intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da OCE, purchè riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purchè il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

6.0 RISERVATEZZA

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di ispezione sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da OCE e successivamente approvata (comunque prima della loro diffusione) in forma scritta dal Fabbricante/persona interessata, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura).

OCE garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti i prodotti ispezionati e i rispettivi Clienti.

Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accredimento e al Comitato di Certificazione di OCE per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

Tutte le persone coinvolte nel processo di ispezione che hanno accesso agli uffici di OCE, sia interne che esterne a OCE, sottoscrivono un impegno alla riservatezza.

Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da OCE.

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), OCE si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione applicabile, OCE provvederà ad informare preventivamente il Cliente/persona interessata.

7.0 DOVERI E DIRITTI

7.1 Doveri del cliente

Il cliente richiedente l'ispezione deve:

- a) rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
- b) Fornire tutta la documentazione tecnica (come previsto dal DPR 162/99 e s.m.i) relativa all'impianto da ispezionare
 - il libretto dell'impianto (o fascicolo tecnico) aggiornato con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso;
 - manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni conformità dell'impianto e comunicazioni inviate al Comune ai sensi del DPR 162/99
 - i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sull'impianto;
 - i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione;
 - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.;
- c) garantire al personale ispettivo di OCE accesso ai locali;
- d) comunicare ad OCE eventuali modifiche costruttive all'impianto oggetto di ispezione e che comportino la verifica straordinaria dello stesso;
- e) informare OCE in merito a cambi di amministratore;
- f) non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di ispezione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno; Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di OCE che del logo Accredia;
- g) garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli ACCREDIA (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) alla documentazione e ai locali per assicurare il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva,
- h) garantire (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di OCE dei loro nominativi,
- i) garantire (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione.
- l) dichiarare che la domanda di ispezione non è stata presentata ad altro organismo

Il Cliente inoltre si impegna a:

- a) garantire al personale OCE (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione
- b) consentire al personale ispettivo OCE l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- c) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a OCE le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale OCE, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con OCE ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza

- d) accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le azioni conseguenti ai rilievi emessi nel corso delle verifiche
- e) attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
- f) presenziare durante la verifica con personale abilitato che è l'unico autorizzato ad effettuare le manovre sull'impianto (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, OCE ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7.2 Diritti del cliente

Il cliente:

- a) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché OCE possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- b) può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di OCE sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta ad OCE entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- c) può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta ad OCE ;

7.3 Diritti e doveri di OCE.

OCE si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di ispezione.

I doveri di OCE sono:

- A. mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti l'ispezione;
- B. applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della ispezione stessa;
- C. svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- D. operare nel rispetto dei principi di:
 - a. Indipendenza, OCE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati
 - b. Imparzialità, OCE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale
 - c. riservatezza (tutto il personale OCE, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente - OCE fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso OCE ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie)
- E. informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; OCE non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con OCE, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

- F. garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività
- G. seguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate dal presente regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente
- H. garantire che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

8.0 RICORSI E RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di OCE.

8.1 Reclami

OCE prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da OCE

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OCE informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OCE vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

b) L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di OCE si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di OCE ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente (amministratore o equiparato) il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva.

La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo.

Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, OCE, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OCE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, OCE – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

8.2 Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R., o mezzo equivalente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

OCE conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente § 8.1, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Coordinatore Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti dell'appello stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dal Direttore Generale di OCE e comunque da persona diversa da quella che ha valutato il reclamo - appello.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OCE provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R., o mezzo equivalente.

9.0 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

OCE opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, integrato dal successivo GDPR, circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente. In particolare si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo.

OCE vincola alla riservatezza il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate.

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di OCE e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti;
- attività promozionale sui servizi di OCE (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).

Tali dati possono altresì essere diffusi alla Ns. eventuale rete di vendita e/o distribuzione dei servizi e potranno essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti.

Il Titolare del trattamento dei dati è OCE- "Organismo di Certificazione Europea S.r.l." con sede in Palestrina (RM), Via Pietro Nenni, 32.

10.0 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto, foro competente...), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto-convenzione sottoscritto dalle parti.